

# Avvitatore ad impulsi TD0101F

230 W • 1/4" • 100 Nm • 0 – 3.600 g/min

Avvitatore ad impulsi compatto con LED illuminazione zona lavoro

Questo compatto avvitatore ad impulsi con potente motore da 230 W eroga 100 Nm di coppia ed è ottimo sia per il lavoro che per l'uso domestico. Ha un gambo esagonale da 1/4" e una LED illuminazione zona lavoro per illuminare l'area di lavoro.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata 230 W Velocità a vuoto 0 - 3600 min<sup>-1</sup>

Trapano con percussione con coppia 100 Nm

di serraggio max

Capacità di serraggio bullone standard M5 - M14
Capacità vite meccaniche M4 - M8
Capacità di serraggio bullone ad alta M5 - M10

resistenza
Attacco guida
1/4 "

Livello potenza sonora 101 dB(A) Livello pressione sonora 90 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Livello di vibrazione (3 assi), bullone di 7,5 m/s² fissaggio

Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 1,0 kg 01/2003)

Dimensioni prodotto 184 x 67 x 192 mm

# Codice EAN 0088381099172

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



#### **VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE**

• La luce a LED illumina il luogo di lavoro



# **PRODOTTI CORRELATI**

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

784244-7

Porta inserti PH2 - 50 mm, doppia

### ACCESSORI OPTIONAL

784244-7

Porta inserti PH2 - 50 mm, doppia